











Voll funktionsfähig  
Bj. 1939, Kf-MW-LW  
Aussen/Innen Top-Zustand  
Gerät ist optimal abgeglichen







Murriverde



















**Philmore**  
SUPER  
RADIO CRYSTAL SET

VOLTAGE

MODEL IP-2728

CURRENT

















220-

melting,  
Netherlands

### ПАМЯТКА

#### I ВКЛЮЧЕНИЕ

1. Откройте крышку отсека питания, вставьте батарейки и убедитесь, что они вставлены правильно. Подключите питание.
2. Установите переключатель в положение «А».
3. Установите переключатель в положение «В».
4. Установите переключатель в положение «В», при этом переключатель «А» должен быть в положении «А».
5. Установите переключатель в положение «В», при этом переключатель «А» должен быть в положении «А».
6. Установите переключатель в положение «В», при этом переключатель «А» должен быть в положении «А».
7. Установите переключатель в положение «В», при этом переключатель «А» должен быть в положении «А».
8. Установите переключатель в положение «В», при этом переключатель «А» должен быть в положении «А».
9. Установите переключатель в положение «В», при этом переключатель «А» должен быть в положении «А».
10. Установите переключатель в положение «В», при этом переключатель «А» должен быть в положении «А».

#### II КОРРЕКЦИЯ ГРАДУИРОВКИ

1. Установите переключатель в положение «В», при этом переключатель «А» должен быть в положении «А».
2. Установите переключатель в положение «В», при этом переключатель «А» должен быть в положении «А».
3. Установите переключатель в положение «В», при этом переключатель «А» должен быть в положении «А».

#### III ВСКРЫТИЕ

1. Установите переключатель в положение «В», при этом переключатель «А» должен быть в положении «А».
2. Установите переключатель в положение «В», при этом переключатель «А» должен быть в положении «А».
3. Установите переключатель в положение «В», при этом переключатель «А» должен быть в положении «А».

bajazzo sports





»SAILOR«  
VHF RADIO TELEPHONE  
TYPE RT144B  
% S. P. RADIO  
AALBORG DENMARK



OFF

ON

DUAL WATCH

184051



CHANNEL  
SELECTOR



SQ

OFF ON 1W




FUNCTION  
SWITCH





ARF-100



AF MOD

POWER

OFF AF RF BOTH



AF OUT



AF

AUDIO HI Z  
600Ω

2 1 2

EXT MOD

MOD INT  
EXT

RF X100 HI  
X1 LOW



RF



RF OUT





Spindle.

45









Tefifon



|          |       |
|----------|-------|
| MODEL    | 22    |
| IN-FUT   | 5     |
| POWER    | 3 A   |
| CUT-FUT  | DC 7A |
| CURRENT  | DC 30 |
| TH POWER |       |
| RELEASE  |       |





Isabelle



H O R N Y P H O N







Absender:  
Redaktion Radiobote  
Fritz-Craepel  
Fasangasse 3  
A-2384 Breitenfurt

